

1. Bytová jednotka

Mezibytové stěny	Keramické akustické / železobetonové
Vnitřní příčky	Keramické akustické
Povrchy stěn a stropů	Sádrové omítky, bílá malba
Podlahy v obytných místnostech a chodbách	Vinylová podlaha včetně podlahových lišt
Podhledy	V některých jednotkách v koupelně, WC, případně v komoře a chodbě, lokálně v obytných místnostech pro zakrytí instalací, barva bílá
Vstupní dveře bytové	Bezpečnostní protipožární dveře třídy III v ocelových zárubních, výška 2100 mm, plné, hladké, s bezpečnostním kování (madlo/klika), kukátko
Vnitřní dveře bytové	Polodrážkové dveře s obložkovou zárubní, hladké, do obývacího pokoje částečně prosklené, výška 2100 mm, rozetové kování
Okna	Plastová, izolační trojsklo
Parapety oken	Bílé
Stínění oken	Příprava pro osazení venkovních žaluzií – podomítkový box pro venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním s možností napojení do systému chytré domácnosti, v 1.NP žaluzie součástí standardu
Vytápění, topná tělesa, regulace, měření	Teplododní vytápění z bytových stanic, v obytných místnostech desková otopná tělesa, v koupelnách otopné žebříky. Vlastní měření s dálkovým odečtem integrované do systému chytré domácnosti
Vzduchotechnika	Odvětrání koupelen, WC a komor, příprava pro digestoř v kuchyni
Měření médií	Dálkový odečet se sběrem dat a přístupem k aktuálnímu stavu integrovaný do systému chytré domácnosti
Zabezpečovací systémy	Domácí videotelefon s možností audio i video přenosu integrovaný do systému chytré domácnosti

Balkony, lodžie, terasy a předzahrádky

Podlaha teras, lodžií a balkonů	Rektifikovaná keramická dlažba na podložkách / lepená, předzahrádky rozšířeny o intenzivní zelenou střechu, případně zeď na terénu
Dveře	Plastové otevíravé s izolačním trojsklem
Osvětlení	Nástěnné LED svítidlo
Zábradlí	Ocelové tyčové
Elektroinstalace	Venkovní zásuvka, osvětlení
Přívod vody	Na předzahrádkách a střešních terasách přívod vody - kemper

Elektroinstalace

Silnoproudý rozvod	Bytová vestavěná rozvodnice uvnitř bytů
Elektrické zásuvky a ovládání osvětlení	Plastové zásuvky i vypínače, s možností řazení do rámečku, barva bílá
Osvětlení	Stropní / nástěnné LED osvětlení v koupelnách, WC, komorách a chodbách, příprava pro osazení osvětlovacích těles v obytných místnostech
Slaboproudý rozvod	Datová zásuvka v obývacím pokoji, ložnici a pokoji.
Systém chytré domácnosti	Smarthome - Loxone

Koupelny a WC, komory

Obklady	Rektifikovaný keramický obklad lokálně doplněn o reliéfní obklad, v komorách keramický sokl
Dlažba	Rektifikovaná keramická dlažba
Stropy	Sádrová omítky, barva bílá
Osvětlení	LED svítidla
Umyvadlo a umyvátko	Závěsné keramické umyvadlo šířky 600 mm, bílé, se stojánkovou pákovou baterií, chromová, umyvadlový sifon chromový
Vana	Smaltovaná ocel, rozměr 1700 x 750 mm, barva bílá, nástěnná vanová páková baterie s ruční sprchou, chromová
Sprcha	Vanička z litého mramoru, rozměr 900 x 900 mm, rohový sprchový kout s posuvnými dveřmi / zástěna, nástěnná sprchová páková baterie s ruční sprchou, chromová
WC	Závěsné keramické, barva bílá, bílé sedátko, včetně WC tlačítka
Pračka	Příprava pro připojení pračky v koupelně nebo komoře
Odvětrání	Ventilátor
Topná tělesa	Topný žebřík, barva bílá

Kuchyňský kout

Volné elektrické vývody pro elektrický sporák, myčku, lednici a digestoř. Rozvody odpadu budou vyvedeny a ukončeny na líci zdiva pro clientské napojení. Příprava otvoru pro napojení odvodu digestoře pod stropem.

REALIZAČNÍ STANDARD

Uvedené údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a prodejní společnost si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

2. Společné prostory domu

Vstupní dveře do objektu	Hliníkové bezpečnostní dveře s izolačním trojsklem, bezpečnostní kování a zámek
Výtah	Osobní výtahy (některé evakuační), nerezový, LED osvětlení, zrcadlo
Podlahy společných chodeb a schodišť	Rektifikovaná keramická dlažba
Povrchy stěn společných chodeb a schodišť	Kombinace omítky a pohledového železobetonu
Zábradlí schodiště	Ocelové tyčové
Čisticí zóny	Součástí vstupů do objektu
Osvětlení	LED osvětlení pomocí pohybových čidel
Domácí telefony, zvonky	Elektronický vrátný s možností napojení na Loxone a bezkontaktní čtečka, bezpečnost vstupu zajištěna zvonkovým tablem
Poštovní schránky	Vestavěná sestava poštovních schránek
Zabezpečovací systémy	Elektronický domácí vrátný s bezkontaktní čtečkou, kamerový systém CCTV
Sklepní kóje	V suterénu objektu, lokálně kóje v nadzemních podlažích objektu
Místnost pro komunální odpad	V přízemí objektu
Místnost pro uložení kočárků	V přízemí objektu
Ostatní společné místnosti	Technické místnosti, strojovny, úklidové místnosti
Parkování	Hromadná garáž v suterénu objektu
Přístupový chodník a příjezdové komunikace	Nové přístupové chodníky a příjezdové komunikace kolem domu
Venkovní úpravy	Společný vnitroblok domu, sadové úpravy kolem objektu a součástí vnitrobloku, dětské herní prvky ve vnitrobloku objektu

Hromadné garáže

Podlaha	Betonová opatřená stěrkou, garážová stání označena číslem
Povrchy stěn, stropy	Kombinace betonových pohledových konstrukcí a omítky
Osvětlení	Zavěšená / přisazená svítidla
Vjezdová vrata	Sekční garážová vrata s dálkovým ovládáním

Sklepní kóje

Podlaha	Epoxidová stěrka v suterénu, v nadzemních podlažích keramická dlažba
Povrchy stěn, stropy	Přiznané pohledové konstrukce / omítky
Osvětlení	Přisazená svítidla
Vstupní dveře	Ocelové dveře v suterénu objektu, dřevěné dveře v nadzemních podlažích domu

3. Stavební část

Počet podlaží	2 podzemní a 10 nadzemních podlaží
Základy	Železobetonová základová deska a piloty
Konstrukční systém	Kombinovaný stěnový a sloupový
Svislé konstrukce	Železobetonové svislé nosné konstrukce v kombinaci se zdivem
Vodorovné konstrukce	Železobetonové stropní desky
Střecha	Jednoplášťová plochá střecha, kombinace extenzivní zelené střechy a technické střechy s kačírkiem
Fasáda	Kontaktní zateplovací systém s probarvenou omítkou v kombinaci s fasádním obkladem
Schodiště	Železobetonové prefabrikované pohledové s keramickou nášlapnou vrstvou
Izolace proti vodě	Suterén objektu navržen z vodostavebního betonu – tzv. bílá vana
Izolace tepelné	Kombinace minerální vaty a polystyrenu dle příslušných skladeb
Zámečnické prvky	Zábradlí lodžii, schodišť – ocelové konstrukce
Klempířské prvky	Oplechování atiky, parapety, oplechování šachet
Truhlářské prvky	Dveřní křídla, vnitřní parapety
Vodovod	Napojení na vodovodní přípojku, hlavní řad umístěn v přílehlé komunikaci, rozvody v domě vedeny z technické místnosti v suterénu objektu do jednotlivých bytů. Odběrná místa vybavena podružným měřením.
Kanalizace	Pro likvidaci splaškových a dešťových vod je navržen oddílný systém vnitřní kanalizace napojený do veřejné kanalizační sítě a do retence s dešťovou vodou s odtokem do veřejné dešťové kanalizace.
Vytápění a příprava teplé užitkové vody	Zdrojem tepla je horkovodní předávací stanice tepla, ze které je rozvod vytápění řešen stoupací topnou větví do bytových stanic s podružnými měřiči.

REALIZAČNÍ STANDARD

Uvedené údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a prodejní společnost si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

4. Další informace pro klienty

Standard neobsahuje zejména:

- dodávku kuchyňské linky vč. osazení kuchyňských zásuvek, napojení dřezu a digestoře
- dřez a dřezovou baterii
- dodávku spotřebičů kuchyňské linky
- obklad za kuchyňskou linkou
- dodávku vestavěných skříní, polic, interiérového zařízení apod.
- dodávku garnyží a exteriérových (mimo 1NP) i interiérových žaluzií
- svítidla v obytných místnostech, kuchyních a kuchyňských koutech

5. Klientské změny

Interiérový standard

Každý klient má možnost vybrat si obklady, dlažby, podlahové krytiny a vnitřní dveře od našich dodavatelů dle interiérových standardů, které navrhli naši architekti. V navrženém interiérovém standardu jsou k dispozici čtyři barevné varianty.

Interiérový nadstandard

V rámci nadstandardního vybavení si mohou klienti vybrat z široké nabídky obkladů, dlažeb, sanitárních zařizovacích předmětů, podlahových krytin a vnitřních bytových dveří od našich dodavatelů. Za zvolené nadstandardní vybavení bude klientovi účtován příplatek, který pokryje rozdíl v ceně materiálu, náklady na kompletaci včetně expedice a paušální poplatek za projednání klientské změny. V případě složitějšího provádění pokládá obkladů a podlahových krytin nebo při změnách montáže sanitárních zařízení může být účtován další příplatek za zvýšenou pracnost a další požadované práce.

Prodejní společnost rovněž nabízí realizaci individuálních úprav na přání klienta. Ty mohou zahrnovat drobné změny, jako jsou úpravy příček, změny v rozvodech elektřiny, pozice vypínačů, zásuvek, otopných těles, nebo spojení dvou či více bytových jednotek do jednoho velkého či mezonetového bytu. Tyto změny je nutné nejprve technicky posoudit a naprojektovat, následně bude provedena kalkulace ceny.

Každý druh klientské změny je možné provést jen do určité fáze výstavby, proto jsou jednotlivé kategorie klientských změn omezeny předem stanovenými termíny. Klientům se tedy doporučuje jednotlivé změny sjednávat co nejdříve. Termíny pro nahlášení klientských změn jsou individuální u každého projektu a definitivně jsou určeny vždy v průběhu výstavby.

Po předložení Vaší představy o podobě klientské změny a úhradě poplatku za projednání klientské změny bude vypracována cenová kalkulace na její realizaci. Cena za provedení klientské změny je vždy stanovena individuálně dle požadavků klienta a v závislosti na maloobchodních cenách zboží od našich smluvních dodavatelů. Po obdržení cenové kalkulace na realizaci klientské změny se budete moci rozhodnout, zda tuto změnu budete chtít provést. Změna se sjednává formou dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.

Klientská změna se provádí až po uhrazení celé její ceny dle dodatku.

Prodejní společnost si vyhrazuje právo jakoukoliv změnu odmítnout.


REALIZAČNÍ STANDARD

Uvedené údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a prodejní společnost si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.


Cubic um

INTERIÉROVÝ STANDARD


LIGHT




Obklady a dlažby



EXTRA BÍLÁ
KERAMICKÝ OBKLAD 10x10 cm
matná, pokládka na stříh, barva
obkladu bílá
Koupelna (pouze za vanou)



EXTRA BÍLÁ
KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládka na stříh, hlavní barva
obkladu bílá
Koupelna, WC



EXTRA SVĚTLE ŠEDÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládka na stříh, barva
dlažby světle šedá
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie



LAUFEN PRO S
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
chromová krytka
Koupelna



LAUFEN PRO S
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, chromová krytka
WC



LAUFEN PRO
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M570
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
plast, lesklá bílá
Koupelna, WC



HANSA BASIC XL
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSA BASIC
UMYVÁTKOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



KALDEWAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSA BASIC
VANOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH MARMO NEO SQUARE
SPRCHOVÁ VANIČKA
čtvercová 90x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. chromové krytky
Koupelna



HANSA BASIC
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH LLS2
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x190 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo číré
bezpečnostní
Koupelna




ROTH LLDO2
PIVOTOVÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
90x190 cm, dvoukřídlé, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo číré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.


STANDARD 1 - LIGHT

Podlaha




DUB BÍLÝ
LEPENÁ VINYL OVÁ PODLAHA
lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s bílou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupelny WC sada, v
komoře dveře s dozickým zámkem



CPL BÍLÁ HLADKÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL BÍLÁ HLADKÁ
Povrch
bezpečnostních
vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
polodrážkové dveře vč. obložkové zárubně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídle /
dvoukřídle
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou.

Koncové prvky




ZONI
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



RADIK VKM8
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK



RADIK LINE VERTIKAL - M
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK ve 4.NP



KORALUX RONDO
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 1 - LIGHT


Cubic um

INTERIÉROVÝ STANDARD


HOME



Obklady a dlažby



EXTRA BÍLÁ
KERAMICKÝ OBKLAD 10x10 cm
matná, pokládká na stěh, barva
obkladu bílá
Koupelna (pouze za vanou)



EXTRA BÍLÁ
KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládká na stěh, hlavní barva
obkladu bílá
Koupelna, WC



EXTRA TMAVĚ ŠEDÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládká na stěh, barva
dlažby tmavě šedá
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie




LAUFEN PRO S
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
chromová krytka
Koupelna



LAUFEN PRO S
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, chromová krytka
WC



LAUFEN PRO
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M570
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
plast, lesklá bílá
Koupelna, WC



HANSA BASIC XL
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSA BASIC
UMYVÁTKOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



KALDEWAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSA BASIC
VANOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH MARMO NEO SQUARE
SPRCHOVÁ VANIČKA
čtvercová 90x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. chromové krytky
Koupelna



HANSA BASIC
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH LLS2
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x190 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo číré
bezpečnostní
Koupelna



ROTH LLDO2
PIVOTOVÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
90x190 cm, dvoukřídlé, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo číré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.


STANDARD 2 - HOME

Podlaha




DUB PŘÍRODNÍ
LEPENÁ VINYL OVÁ PODLAHA
lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s bílou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupelny WC sada, v
komoře dveře s dozickým zámkem



CPL BÍLÁ HLADKÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL BÍLÁ HLADKÁ
Povrch
bezpečnostních
vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
polodrážkové dveře vč. obložkové zárubně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídle /
dvoukřídle
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou.

Koncové prvky




ZONI
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



RADIK VKM8
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK



RADIK LINE VERTIKAL - M
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK ve 4.NP



KORALUX RONDO
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny


Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 2 - HOME

Cubic um

INTERIÉROVÝ STANDARD

INDUSTRIAL




Obklady a dlažby



EXTRA SVĚTLÉ ŠEDÁ
KERAMICKÝ OBKLAD 10x10 cm
matná, pokládka na stříh, barva
obkladu světle šedá
Koupelna (pouze za vanou)



EXTRA SVĚTLÉ ŠEDÁ
KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládka na stříh, hlavní barva
obkladu světle šedá
Koupelna, WC



EXTRA ČERNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládka na stříh, barva
dlažby černá
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie



LAUFEN PRO S
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
chromová krytka
Koupelna



LAUFEN PRO S
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, chromová krytka
WC



LAUFEN PRO
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M570
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
plast, lesklá bílá
Koupelna, WC



HANSA BASIC XL
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSA BASIC
UMYVÁTKOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



KALDEWAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSA BASIC
VANOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH MARMO NEO SQUARE
SPRCHOVÁ VANIČKA
čtvercová 90x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. chromové krytky
Koupelna



HANSA BASIC
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH LLS2
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x190 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo číré
bezpečnostní
Koupelna




ROTH LLDO2
PIVOTOVÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
90x190 cm, dvoukřídlé, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo číré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.


STANDARD 3 - INDUSTRIAL

Podlaha




BETON
LEPENÁ VINYL OVÁ PODLAHA
lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s bílou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupelny WC sada, v
komoře dveře s dozickým zámkem



CPL ČERNÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL ČERNÁ
Povrch
bezpečnostních
vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
polodrážkové dveře vč. obložkové zárubně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídle /
dvoukřídle
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou.

Koncové prvky




ZONI
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



RADIK VKM8
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK



RADIK LINE VERTIKAL - M
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK ve 4.NP



KORALUX RONDO
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny



Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 3 - INDUSTRIAL

Cubic um

INTERIÉROVÝ STANDARD

ELEGANT



Obklady a dlažby



EXTRA SLONOVÁ KOST
KERAMICKÝ OBKLAD 10x10 cm
matná, pokládka na stříh, barva
obkladu slonová kost
Koupelna (pouze za vanou)



EXTRA SLONOVÁ KOST
KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládka na stříh, hlavní barva
obkladu slonová kost
Koupelna, WC



EXTRA HNĚDOŠEDÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládka na stříh, barva
dlažby hnědošedá
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie



LAUFEN PRO S
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
chromová krytka
Koupelna



LAUFEN PRO S
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, chromová krytka
WC



LAUFEN PRO
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M570
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO WC
plast, lesklá bílá
Koupelna, WC



HANSA BASIC XL
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSA BASIC
UMYVÁTKOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



KALDEWAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSA BASIC
VANOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH MARMO NEO SQUARE
SPRCHOVÁ VANIČKA
čtvercová 90x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. chromové krytky
Koupelna



HANSA BASIC
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (hadice 150 cm, držák
ruční sprchy), chrom
Koupelna



ROTH LLS2
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x190 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo číré
bezpečnostní
Koupelna




ROTH LLDO2
PIVOTOVÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
90x190 cm, dvoukřídlé, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo číré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.


STANDARD 4 - ELEGANT

Podlaha




DUB HNĚDÝ
LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA
lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s bílou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupelny WC sada, v
komoře dveře s dozickým zámekem



CPL ČERNÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL ČERNÁ
Povrch
bezpečnostních
vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
polodrážkové dveře vč. obložkové zárubně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídlé /
dvoukřídlé
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou.

Koncové prvky




ZONI
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



RADIK VKM8
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK



RADIK LINE VERTIKAL - M
OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK ve 4.NP



KORALUX RONDO
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 4 - ELEGANT