

1. Bytová jednotka

Mezibytové stěny	Keramické akustické / železobetonové
Vnitřní příčky	Keramické akustické
Povrchy stěn a stropů	Sádrové omítky, bílá malba
Podlahy v obytných místnostech a chodbách	Vinylová podlaha včetně podlahových lišť
Podhledy	V koupelně, WC, případně v komoře a chodbě, lokálně v obytných místnostech pro zakrytí instalací, barva bílá
Vstupní dveře bytové	Bezpečnostní protipožární dveře třídy II v obložkových ocelových zárubních, výška 2100 mm, plné, hladké, s bezpečnostním kováním (madlo/klika), kukátko
Vnitřní dveře bytové	Bezfalcové dveře s obložkovou zárubní, hladké, do obývacího pokoje částečně prosklené, výška 2100 mm, rozetové kování
Okna	Plastová, izolační trojsklo
Parapety oken	Bílé
Stínění oken	Příprava pro osazení venkovních žaluzií – podomítkový box pro venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním s možností napojení do systému chytré domácnosti, v 6.NP žaluzie součástí standardu
Vytápění, topná tělesa, regulace, měření	Teplovodní vytápění z bytových stanic, v obytných místnostech podlahové konvektory, v koupelnách otopné žebříky, lokálně doplněno o desková otopená tělesa v chodbách. Vlastní měření s dálkovým odečtem integrované do systému chytré domácnosti
Vzduchotechnika	Odvětrání koupelen, WC a komor, příprava pro digestoř v kuchyni, část bytu doplněna o samostatnou bytovou rekuperaci jednotku
Chlazení	Příprava pro osazení venkovní chladící jednotky na lodžii/terasu, v hlavním obytném prostoru možnost osazení vnitřní chladící jednotky, v 6.NP osazení chlazení součástí standardu
Měření médií	Dálkový odečet se sběrem dat a přístupem k aktuálnímu stavu integrovaný do systému chytré domácnosti
Zabezpečovací systémy	Domácí videotelefon s IP technologií integrovaný do systému chytré domácnosti

Lodžie, terasy a předzahrádky

Podlaha teras a lodžíí	Rektifikovaná keramická dlažba na podložkách, předzahrádky rozšířeny o intenzivní zelenou střechu
Dveře	Plastové otevírává s izolačním trojsklem
Osvětlení	Nástěnné LED svítidlo
Zábradlí	Ocelové tyčové
Elektroinstalace	Venkovní zásuvka, osvětlení
Přívod vody	Na předzahrádkách a střešních terasách přívod vody - kemper

Elektroinstalace

Silnoproudý rozvod	Bytová vestavěná rozvodnice uvnitř bytu
Elektrické zásuvky a ovládání osvětlení	Plastové zásuvky i vypínače, s možností řazení do rámečku, barva bílá
Osvětlení	Stropní / nástěnné LED osvětlení v koupelnách, WC a chodbách, příprava pro osazení osvětlovacích těles v obytných místnostech
Slaboproudý rozvod	Datová zásuvka v obývacím pokoji, ložnicí a pokoji.
Systém chytré domácnosti	Smarthome - Loxone

Koupelny a WC, komory

Obklady	Rektifikovaný keramický obklad lokálně doplněn o reliéfní obklad, v komorách keramický sokl
Dlažba	Rektifikovaná keramická dlažba
Stropy	Sádrová omítka, barva bílá
Osvětlení	LED svítidla
Umyvadlo a umývátko	Závěsné keramické umyvadlo šířky 600 mm, bílé, se stojánkovou pákovou baterií, chromová, umyvadlový sifon chromový
Vana	Smaltovaná ocel, rozměr 1700 x 750 mm, barva bílá, nástenná vanová páková baterie s ruční sprchou, chromová
Sprcha	Vanička z litého mramoru, rozměr 900 x 900 mm / 1200 x 900 mm, rohový sprchový kout s posuvnými dveřmi / zástěna, nástenná sprchová páková baterie s ruční sprchou, chromová
WC	Závěsné keramické, barva bílá, bílé sedátko, včetně WC tlačítka
Pračka	Příprava pro připojení pračky v koupelně nebo komoře
Odvětrání	Ventilátor / rekuperace v bytě
Topná tělesa	Topný žebřík, barva bílá

Kuchyňský kout

Volné elektrické vývody pro elektrický sporák, myčku, lednici a digestoř. Rozvody odpadu budou vyvedeny a ukončeny na lící zdíva pro klientské napojení. Příprava otvoru pro napojení odtahu digestoře pod stropem.

REALIZAČNÍ STANDARD

Uvedené údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a prodejní společnost si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

2. Společné prostory domu

Vstupní dveře do objektu	Hliníkové bezpečnostní dveře s izolačním trojsklem, bezpečnostní kování a zámek
Výtah	Evakuační osobní výtah, nerezový, LED osvětlení, zrcadlo
Podlahy společných chodeb a schodišť	Rektifikovaná keramická dlažba
Povrchy stěn společných chodeb a schodišť	Kombinace omítky a pohledového železobetonu
Zábradlí schodiště	Ocelové tyčové
Čistící zóny	Součástí vstupů do objektu
Osvětlení	LED osvětlení pomocí pohybových čidel
Domácí telefony, zvonky	Elektronický vrátný s videokamerou propojený s Loxone a bezkontaktní čtečka, zvonkové tablo
Poštovní schránky	Vestavěná sestava poštovních schránek
Zabezpečovací systémy	Elektronický domácí vrátný s vestavěnou kamerou a bezkontaktní čtečkou, kamerový systém CCTV
Sklepní kóje	V suterénu objektu, lokálně kóje v nadzemních podlažích objektu
Místnost pro komunální odpad	V suterénu objektu, přístup z exteriéru
Místnost pro uložení kočárků	V přízemí objektu
Ostatní společné místnosti	Technické místnosti, strojovny, úklidové místnosti
Parkování	Hromadná garáž v suterénu objektu
Přístupový chodník a příjezdové komunikace	Nové přístupové chodníky a příjezdové komunikace kolem domu
Venkovní úpravy	Společné atrium domu, sadové úpravy kolem objektu a součástí atria

Hromadné garáže

Podlaha	Betonová opatřená stěrkou, garážová stání označena číslem
Povrchy stěn, stropy	Kombinace betonových pohledových konstrukcí a omítky
Osvětlení	Zavěšená / přisazená svítidla
Vjezdová vrata	Sekční garážová vrata s dálkovým ovládáním

Sklepní kóje

Podlaha	Epoxidová stěrka v suterénu, v nadzemních podlažích keramická dlažba
Povrchy stěn, stropy	Přiznané pohledové konstrukce / omítka
Osvětlení	Přisazená svítidla
Vstupní dveře	Ocelové dveře v suterénu objektu, dřevěné dveře v nadzemních podlažích domu

3. Stavební část

Počet podlaží	2 podzemní a 6 nadzemních podlaží
Základy	Železobetonová základová deska a piloty
Konstrukční systém	Kombinovaný stěnový a sloupový
Svislé konstrukce	Železobetonové svislé nosné konstrukce v kombinaci se zdí
Vodorovné konstrukce	Železobetonové stropní desky
Střecha	Jednopásová plochá střecha, kombinace extenzivní zelené střechy a technické střechy s kačírkem
Fasáda	Kontaktní zateplovací systém s probarevnou omítkou
Schodiště	Železobetonové monolitické pohledové s keramickou nášlapnou vrstvou
Izolace proti vodě	Suterén objektu navržen z vodostavebního betonu – tzv. bílá vana
Izolace tepelné	Kombinace minerální vaty a polystyrenu dle příslušných skladeb
Zámečnické prvky	Zábradlí lodžii, schodišť – ocelové konstrukce
Klempířské prvky	Oplechování atiky, střešní žlaby, oplechování šachet
Truhlářské prvky	Dveřní křídla, parapety
Vodovod	Napojení na vodovodní přípojku, hlavní řad umístěn v přilehlé komunikaci, rozvody v domě vedeny z technické místnosti v suterénu objektu do jednotlivých bytů. Odběrná místa vybavena podružným měřením.
Kanalizace	Pro likvidaci splaškových a dešťových vod je navržen oddílný systém vnitřní kanalizace napojený do veřejné kanalizační sítě a do retence s dešťovou vodou s odtokem do veřejné dešťové kanalizace.
Vytápění a příprava teplé užitkové vody	Zdrojem tepla je horkovodní předávací stanice tepla, ze které je rozvod vytápění řešen stoupací topnou větví do bytových stanic s podružnými měřiči.

REALIZAČNÍ STANDARD

Uvedené údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a prodejní společnost si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

4. Další informace pro klienty

Standard neobsahuje zejména:

- dodávku kuchyňské linky vč. osazení kuchyňských zásuvek, napojení dřezu a digestoře
- dřez a dřezovou baterii
- dodávku spotřebičů kuchyňské linky
- obklad za kuchyňskou linkou
- dodávku vestavěných skříní, polic, interiérového zařízení apod.
- dodávku garnýzí a exteriérových (mimo 6NP) i interiérových žaluzí
- svítidla v obytných místnostech, kuchyních a kuchyňských koutech

5. Klientské změny

Interiérový standard

Každý klient má možnost vybrat si obklady, dlažby, podlahové krytiny a vnitřní dveře od našich dodavatelů dle interiérových standardů, které navrhli naši architekti. V navrženém interiérovém standardu jsou k dispozici čtyři barevné varianty.

Interiérový nadstandard

V rámci nadstandardního vybavení si mohou klienti vybrat z široké nabídky obkladů, dlažeb, sanitárních zařizovacích předmětů, podlahových krytin a vnitřních bytových dveří od našich dodavatelů. Za zvolené nadstandardní vybavení bude klientovi účtován příplatek, který pokryje rozdíl v ceně materiálu, náklady na kompletaci včetně expedice a paušální poplatek za projednání klientské změny. V případě složitějšího provádění pokládky obkladů a podlahových krytin nebo při změnách montáže sanitárních zařízení může být účtován další příplatek za zvýšenou pracnost a další požadované práce.

Prodejní společnost rovněž nabízí realizaci individuálních úprav na přání klienta. Ty mohou zahrnovat drobné změny, jako jsou úpravy příček, změny v rozvodech elektřiny, pozice vypínačů, zásuvek, otopných těles, nebo spojení dvou či více bytových jednotek do jednoho velkého či mezonetového bytu. Tyto změny je nutné nejprve technicky posoudit a naprojektovat, následně bude provedena kalkulace ceny.

Každý druh klientské změny je možné provést jen do určité fáze výstavby, proto jsou jednotlivé kategorie klientských změn omezeny předem stanovenými termíny. Klientům se tedy doporučuje jednotlivé změny sjednávat co nejdříve. Termíny pro nahlášení klientských změn jsou individuální u každého projektu a definitivně jsou určeny vždy v průběhu výstavby,

Po předložení Vaší představy o podobě klientské změny a úhradě poplatku za projednání klientské změny bude vypracována cenová kalkulace na její realizaci. Cena za provedení klientské změny je vždy stanovena individuálně dle požadavků klienta a v závislosti na maloobchodních cenách zboží od našich smluvních dodavatelů. Po obdržení cenové kalkulace na realizaci klientské změny se budete moci rozhodnout, zda tuto změnu budete chtít provést. Změna se sjednává formou dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.

Klientská změna se provádí až po uhrazení celé její ceny dle dodatku.

Prodejní společnost si vyhrazuje právo jakoukoliv změnu odmítnout

REALIZAČNÍ STANDARD

Uvedené údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a prodejní společnost si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

MORIZZ

INTERIÉROVÝ STANDARD

PURE



Obklady a dlažby




COMPILA TAUPE

KERAMICKÝ OBKLAD 30x10 cm
lesklá, pokládka na stříh, barva
obkladu šedobéžová
Koupelna



COMPILA PAPER

KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládka na stříh, hlavní barva
obkladu bílošedá
Koupelna, WC



COMPILA TAUPE

KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládka na stříh, barva
dlažby šedobéžová
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie




VILLEROY & BOCH O.NOVO
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH O.NOVO
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M572
OVLÁDACÍ TAČÍTKO PRO WC
plast, chromové matné
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND
UMYVADLOVÁ BATERIE
Stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (3 funkce, hadice 150
cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



KALDEWAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND
VANOVÁ BATERIE
Nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (3 funkce, hadice 150
cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



JIKA PADANA
SPRCHOVÁ VANÍČKA
čtvercová 90x90 cm z litého
mramoru, sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA PADANA
SPRCHOVÁ VANÍČKA
obdélníková 1200x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA NION
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x195 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo čiré
bezpečnostní
Koupelna



JIKA NION
POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
120x195 cm, dvoudílné, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo čiré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 1 - PURE


Podlaha



DUB BÍLÝ


LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA
Lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s bílou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby

Interiérové dveře a kování




NOVA

ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupeleny WC sada, ostatní
dveře dozický zámek s klíčem



CPL BÍLÁ HLADKÁ

Povrch vnitřních dveří



ELEGANT KOMFORT

VNITŘNÍ DVEŘE
bezpolodrážkové dveře vč. obložkové zárbně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídlé /
dvoukřídlé
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou



Koncové prvky



NOVÁ UNICA STUDIO

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
Barva bílá lesklá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



KORAFLEX OPTIMAL FKO
PODLAHOVÝ KONVEKTOR
podlahový konvektor v provedení s rámečkem typu U
a krycí mřížkou přičná ocel
Obytné místnosti včetně KK



KORATHERM VERTIKAL M
DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby



KORALUX LINEAR CLASSIC - M
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 1 - PURE


MORIZZ

INTERIÉROVÝ STANDARD

HOME



Obklady a dlažby



COMPILA CEMENT

KERAMICKÝ OBKLAD 30x10 cm
lesklá, pokládka na stříh, barva
obkladu šedá
Koupelna



COMPILA PAPER

KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládka na stříh, hlavní barva
obkladu bílošedá
Koupelna, WC



COMPILA CEMENT

KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládka na stříh, barva
dlažby šedá
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie




VILLEROY & BOCH O.NOVO
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH O.NOVO
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M572
OVLÁDACÍ TAČÍTKO PRO WC
plast, chromové matné
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND
UMYVADLOVÁ BATERIE
Stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (3 funkce, hadice 150 cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



KALDEWAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND
VANOVÁ BATERIE
Nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (3 funkce, hadice 150 cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



JIKA NION
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x195 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo čiré
bezpečnostní
Koupelna



JIKA PADANA
SPRCHOVÁ VANÍČKA
čtvercová 90x90 cm z litého
mramoru, sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA PADANA
SPRCHOVÁ VANÍČKA
obdélníková 1200x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA NION
POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
120x195 cm, dvoudílné, stříbrné
lesklé profily, chromová madla, sklo čiré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.


STANDARD 2 - HOME

Podlaha



DUB PŘÍRODNÍ
LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA
Lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s bílou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupeleny WC sada, ostatní
dveře dozický zámek s klíčem



CPL BÍLÁ HLADKÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL BÍLÁ HLADKÁ
Povrch
bezpečnostních
vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
bezpolodrážkové dveře vč. obložkové zárbně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD, výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídlé /
dvoukřídlé
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou



Koncové prvky



NOVÁ UNICA STUDIO
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
Barva bílá lesklá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



KORAFLEX OPTIMAL FKO
PODLAHOVÝ KONVEKTOR
podlahový konvektor v provedení s rámečkem typu U
a krycí mřížkou přičná ocel
Obytné místnosti včetně KK



Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 2 - HOME

MORIZZ

INTERIÉROVÝ STANDARD

INDUSTRIAL



Obklady a dlažby



COMPILA COTTO

KERAMICKÝ OBKLAD 30x10 cm
lesklá, pokládka na stříh, barva
obkladu hnědočervená
Koupelna

COMPILA PAPER

KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokládka na stříh, hlavní barva
obkladu bílošedá
Koupelna, WC



COMPILA COAL

KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokládka na stříh, barva
dlažby hnědočerná
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie




VILLEROY & BOCH O.NOVO
UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH O.NOVO
ASYMETRICKÉ UMYVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0
ZÁVĚSNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M572
OVLÁDACÍ TAČÍTKO PRO WC
plast, chromové matné
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND
UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND
UMYVADLOVÁ BATERIE
Stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON
DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND
SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (3 funkce, hadice 150 cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



KALDEHAI SANIFORM PLUS
VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND
VANOVÁ BATERIE
Nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (3 funkce, hadice 150 cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



JIKA PADANA
SPRCHOVÁ VANÍČKA
čtvercová 90x90 cm z litého
mramoru, sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA PADANA
SPRCHOVÁ VANÍČKA
obdélníková 1200x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA NION
ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x195 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo čiré
bezpečnostní
Koupelna




JIKA NION
POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
120x195 cm, dvoudílné, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo čiré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 3 - INDUSTRIAL


Podlaha



IMITACE BETONU

LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA
Lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, s šedou soklovou lištou
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupeleny WC sada, ostatní
dveře dozický zámek s klíčem



CPL ČERNÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL ČERNÁ
Povrch bezpečnostních vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
bezpolodrážkové dveře vč. obložkové zárbně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídlé /
dvoukřídlé
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou

Koncové prvky



NOVÁ UNICA STUDIO
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
Barva bílá lesklá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupelny, komory, WC

Otopná tělesa



KORAFLEX OPTIMAL FKO
PODLAHOVÝ KONVEKTOR
podlahový konvektor v provedení s rámečkem typu U
a krycí mřížkou přičná ocel
Obytné místnosti včetně KK



KORATHERM VERTIKAL M
DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby



KORALUX LINEAR CLASSIC - M
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 3 - INDUSTRIAL

MORIZZ

INTERIÉROVÝ STANDARD

MAJESTIC



Obklady a dlažby




COMPILA BOTANIC

KERAMICKÝ OBKLAD 30x10 cm
lesklá, pokladka na stříh, barva obkladu tmavě zelená
Koupelna



COMPILA CEMENT

KERAMICKÝ OBKLAD 30x60 cm
matná, pokladka na stříh, hlavní barva obkladu šedá
Koupelna, WC



COMPILA SHADOW

KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
matná, pokladka na stříh, barva dlažby tmavě šedá
Koupelna, WC, komora

Zařizovací předměty a baterie



VILLEROY & BOCH O.NOVO

UMYVADLO
keramické, šířka 60 cm, designový sifon,
bílá krytka
Koupelna




VILLEROY & BOCH O.NOVO

ASYMETRICKÉ UMÝVÁTKO
keramické, šířka 48 cm, designový
sifon, bílá krytka
Koupelna



VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0

ZÁVESNÉ WC
keramické, bez oplachového kruhu
s hlubokým splachováním, se
zabudovanou nádržkou
Koupelna, WC



ALCA THIN M572

OVLÁDACÍ TAČÍTKO PRO WC
plast, chromové matné
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND

UMYVADLOVÁ BATERIE
stojánková, páková, chrom
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND

UMYVADLOVÁ BATERIE
Stojánková, páková, chrom
WC



UMYVADLOVÝ SIFON

DESIGNOVÝ SIFON
chrom
Koupelna, WC



HANSGROHE VERNIS BLEND

SPRCHOVÁ BATERIE
nástěnná páková baterie, včetně
sprchového setu (3 funkce,
hadice 150 cm. držák ruční
sprchy), chrom
Koupelna



KALDEWAI SANIFORM PLUS

VANA
smaltovaná ocel, podezděná, vč.
automatické vanové výpusti, 170x75 cm
Koupelna



HANSGROHE VERNIS BLEND

VANOVÁ BATERIE
Nástěnná páková baterie, včetně
vanového setu (3 funkce, hadice 150
cm. držák ruční sprchy), chrom
Koupelna



JIKA PADANA

SPRCHOVÁ VANÍČKA
čtvercová 90x90 cm z litého
mramoru, sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA PADANA

SPRCHOVÁ VANÍČKA
obdélníková 1200x90 cm z litého mramoru,
sifón, vč. bílé krytky
Koupelna



JIKA NION

ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT
90x90x195 cm, stříbrné lesklé
profily, chromová madla, sklo čiré
bezpečnostní
Koupelna



JIKA NION

POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
120x195 cm, dvoudílné, stříbrné
lesklé profily, chromová madla,
sklo čiré bezpečnostní
Koupelna

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 4 - MAJESTIC


Podlaha




DUB HNĚDÝ

LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA
Lepená podlaha z vinylových kazet,
široké prkno, se soklovou lištou v
dekoru podlahy
Obytné místnosti včetně KK, chodby


Interiérové dveře a kování



NOVA
ROZETOVÉ KOVÁNÍ
povrch nerez
Na WC a do koupeleny WC sada, ostatní
dveře dozický zámek s klíčem



CPL ČERNÁ
Povrch vnitřních dveří



CPL ČERNÁ
Povrch bezpečnostních vstupních dveří
zevnitř bytu



ELEGANT KOMFORT
VNITŘNÍ DVEŘE
bezpolodrážkové dveře vč. obložkové zárbně Normal, výplň dveří
odlehčené DTD. výška dveří 210 cm
Do obývacího pokoje dveře prosklené - zasklení Satinato bílé, jednokřídlé /
dvoukřídlé
Ostatní místnosti dveře plné, všechny dveře podříznuté / s padací lištou



Koncové prvky



NOVÁ UNICA STUDIO
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
Barva bílá lesklá
Obytné místnosti včetně KK, chodby, koupeleny, komory, WC

Otopná tělesa



KORAFLEX OPTIMAL FKO
PODLAHOVÝ KONVEKTOR
podlahový konvektor v provedení s rámečkem typu U
a krycí mřížkou přičná ocel
Obytné místnosti včetně KK



KORATHERM VERTIKAL M
DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
deskové otopné těleso, barva bílá
Obytné místnosti včetně KK, chodby



KORALUX LINEAR CLASSIC - M
OTOPNÉ TĚLESO
trubkové otopné těleso, barva bílá
Koupelny

Použitá vyobrazení jsou ilustračního charakteru a barevně nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Prodejní společnost si vyhrazuje právo změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality. Klient bude o změně týkající se standardu informován. Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace bytu.

STANDARD 4 - MAJESTIC